

CYKELPARKERING

Fra cykelstativ til hele indretningsløsninger





SMÅLANDSK KVALITET

Vi er stolte over vores smålandske arv – sparsommelighed med vores ressource og evnen til finde på løsninger til enhver udfordring.

For os er det en selvfølge, at vores svensk fremstillede produkter altid er af højeste kvalitet og lever op vores kunders forventninger. Med den kompetence og viden, som vi har indsamlet, lige siden vi startede, skaber vi muligheder langt uden for de smålandske skove.







Cykelskuret Ymer skaber et flot og beskyttet sted med plads til mange cykler.
Her med vægge af 8 mm hærdet glas som tilvalg.

Cykelskuret Ymer

Ymer fremstilles i moduler og kan tilbydes i mange forskellige varianter. For at have mindst mulig vedligeholdelse bruger vi uden undtagelse pulverlakerede aluminiumsprofiler.


Vægsektionerne kan fås i perforeret aluminium, hærdet 8 mm glas eller træpanel. Ymer monteres som standard på betonplinter. Den mindste størrelse, med plads til ni cykler, kan også leveres færdigmonteret på en betonplade. Vi har også en vægvariant (Asker), hvor langsiden udnytter en eksisterende væg.

Vores materialevalg skaber en gennemgående hård og robust overflade, som gør det let at fjerne graffiti eller anden grov tilsmudsning med højtryksrensning. Alle vores lakfarver er UV-beständige og holder sig godt år efter år.

MÅL



Tagbredde 2.806 mm,
gavl 2.000 mm c/c



Længde 6.500 mm, c/c mål 6.000 mm

TAGMODELLER



Bølgeformet,
højde 2.107 mm



Funkis,
højde 2.200 mm

TILVALG



LED-belysning



Sedumtag



Hærdet glas i
væggen



Træpanel

STANDARDFARVER

(se mere på welandudemiljo.dk)



Aluminium



Med indgang fra to sider har cykelskuret Ymer Dobbelt plads til dobbelt så mange cykler. Her med træpanel i svensk PEFC-certificeret fyrretræ.

Cykelskuret Ymer Dobbelt

Som navnet siger, har Ymer Dobbelt indgang fra to sider, og det skaber plads til to rækker af cykler parkeret over for hinanden.

Ymer Dobbelt fremstilles i moduler og tilbydes i mange forskellige varianter. For at give mindst mulig vedligeholdelse bruger vi uden undtagelse pulverlakerede aluminiumsprofiler. Vægsektionerne kan fås i perforeret aluminium, hærdet 8 mm glas eller træpanel. Ymer monteres som standard på betonplinter.

Vores materialevalg skaber en gennemgående hård og robust overflade, som gør det let at fjerne graffiti eller anden grov tilsmudsning med højtryksrensning. Alle vores lakfarver er UV-bestandige og holder sig godt år efter år.

MÅL



Tagbredde 4.562 mm,
gavl 4.000 mm c/c



Længde 6.500 mm, c/c mål 6.000 mm

TAGMODELLER



Bølgeformet,
højde 2.352 mm



Funkis,
højde 2.506 mm

TILVALG



LED-belysning



Sedumtag



Hærdet glas i
væggen



Træpanel

STANDARDFARVER

(se mere på welandudemiljo.dk)



Aluminium







Cykelskuret Tellus kan udformes på flere forskellige måder, også med hjulholdere og rammelås på ydervæggen.

Cykelskur Tellus

Tellus er vores populære cykelskur, som passer perfekt uden for flerfamiliehuse eller virksomheder. Ved at tilvælge glaspartier opnås der et mere luftigt indtryk og mere lys inde i skuret.

Ud fra to forskellige bredder bygges Tellus op til færdige størrelser, fra 6 eller 8 m2 op til over 100 m2, alt efter de specielle behov og forudsætninger. Tellus kan forsynes med forskellige tagmodeller samt glaspartier for øget lysindfald. Desuden kan man vælge mellem flere forskellige tilvalg og tilbehør, så skuret tilpasses efter den funktion, som I lige netop er ude efter.

Vores materialevalg skaber en gennemgående hård og modstandsdygtig overflade, som gør det let at fjerne graffiti eller anden grov tilsmudsning med højtryksrensning. Ud over at aluminium både er genanvendeligt og miljøvenligt, ruster det ikke.

MÅL



Tagbredde 3.716 mm,
gavl 3.045 mm c/c



Tagbredde 4.562 mm,
gavl 3.750 mm c/c



Længde 6.920 mm (tre sektioner). Ved valg af ekstra sektioner forlænges huset med 2.140 mm c/c

TAGMODELLER



Bølgeformet,
højde 2.510 mm



Funkis,
højde 2.660 mm



Alpha,
højde 2.877 mm

TILVALG



LED-belysning



Sedumtag




Mellemvæg




Hærdet glas i
væggen

Brandsikring

STANDARDFARVER (se mere på welandudemiljo.dk)



Aluminium




Brun grøn



Pastel Grey



Mid Grey



Steel Grey



Black

Plademateriale



Til større cykelparkeringer, hvor der er brug for plads til mange cykler, egner Tellus Duo sig perfekt.

Cykelgarage Tellus Duo

Tellus Duo benytter sig af et nyt greb for cykelgarager. Modulsystemet skaber store muligheder, og cykelskuret kan i princippet blive så langt, som man ønsker.

Tellus Duo fungerer perfekt som en større cykelgarage for mange brugere, hvor cyklerne parkeres i to pæne rækker. Cykelskuret kan også udbygges med sektioner til andre formål i samme længde, eksempelvis affaldssortering eller et redskabsskur. Ved hjælp af mellemvægge og ekstradøre tilpasser vi løsningen til specifikke rum og behov (se welandudemiljo.se).

Vores materialevalg skaber en gennemgående hård og modstandsdygtig overflade, som gør det let at fjerne graffiti eller anden grov tilsmudsning med højtryksrensning. Ud over at aluminium både er genanvendeligt og miljøvenligt, ruster det ikke.

MÅL



Tagbredde 7.143 mm,
gavl 6.445 mm c/c



Tagbredde 8.692 mm,
gavl 8.010 mm c/c



Længde 6.920 mm (tre sektioner)
+ 2.140 mm c/c ved valg af ekstra sektion

TAGMODELLER



Bølgeformet,
højde 2.944 mm




Funkis,
højde 2.858 mm

TILVALG



LED-belysning



Sedumtag



Hærdet glas

STANDARDFARVER (se mere på welandudemiljo.dk)



Sort



Grøn grøn



White



Stone Beige



Sand



Cactus Green



Grafit grå



Brun grøn



Pastel Grey



Mid Grey




Steel Grey



Black

Aluminium

Plademateriale





Bike, enkelt-sided



Bike, dobbeltsided

STANDARDFARVER

(se mere på welandutemiljo.dk)




Aluminium

Cykelstativ Bike


Et stabilt og robust cykelstativ med stativer i pulverlakeret aluminium, og hjulholdere i varmforzinket stål.

Cykelstativet Bike leveres komplet med betonfundament i sektioner med plads til fire eller fem cykler. Bike fås også i en dobbeltsided variant. Stativet er fremstillet i pulverlakeret aluminium, mens hjulholderne er lavet i varmforzinket stål. Ud over at aluminium både er genanvendeligt og miljøvenligt, rustner det aldrig.





Cykelstander Orion, Calypso og Delta



Rammelås Spira og Sheffield



Rammelås Rambo monteret på cykelstativet Bike

Cykelstander & rammelås

At have mulighed for at låse cyklen fast i en rammelås eller en cykelstander er den bedste måde til at undgå tyveri på. For at give dine udendørs omgivelser den bedste fornemmelse har vi leget med forskellige designstile.

Stadig flere cykler vil få et sikkert sted at parkere på torve, ved stationer, uden for butikker, gallerier eller arbejdspladser. Vores cykelstandere (laserskåret plade) og rammelås (varmforzinket stål) fås i flere forskellige udformninger for at passe ind i mange miljøer med forskellige ønsker. De kan enten støbes fast i jorden eller monteres i en støbt betonplade.





Servicestation

Med Weland's servicestation får cyklisterne mulighed for at pumpe dæk og udføre lettere service i et vejrbeskyttet og praktisk udformet miljø.

Servicestationen er udstyret med vores cykelpumpe Aero. Det er en kompressor-pumpe, som aktiveres med et enkelt tryk på en knap. Et cykelophæng sørger for, at cyklen kommer op i en mere ergonomisk højde og bliver lettere at håndtere. En låsbar værktøjskasse, inklusive wire, medfølger. Servicestationen leveres komplet og færdigmonteret på en betonplade.



MÅL

Tagbredde 1.547 mm, taghøjde 2.462 mm,
længde 4.100 mm

TILVALG



LED-belysning



Sedumtag

STANDARDFARVER

(se mere på welandudemiljo.dk)



Aluminium



Cykelpumpe Aero



Cykelpumpe Ventus

Cykelpumper

Vores cykelpumper monteres på betonplinter, fodplader eller leveres færdigmonteret på en betonplade.

Cykelpumpen Aero aktiveres ved et enkelt tryk på knappen, og et tidsindstillet relæ holder kompressoren aktiv i to minutter. Det betyder, at cykelpumpen beskytter mod havari i tilfælde af eventuel brud på slangen. Afluftning sker automatisk ved aktivering. Pumpen har en armeret luftslange og håndtag med mundstykke til cykel- og bilventiler (BMX)

Cykelpumpen Ventus pumper cyklerne med håndkraft og behøver ingen tilslutning til el. Pumpestolpen har samme dimension som vores øvrige cykelstativer, hvilket gør, at den fungerer fint enten som tilslutningsstolpe eller som en fritstående stolpe.



Giv endelig lyd fra dig!

Weland Udemiljø er stadig fast forankret i Alvesta, i den smålandske muld. Al produktion sker hos os, uden mellemhånd. Vores udbud omfatter vedligeholdelsesfrie produkter til forskellige udemiljøer, og de er praktiske og lette at montere. Udforsk hele sortimentet på welandudemiljo.dk

Kontakt os, så fortæller vi om, hvordan vi kan gøre din udendørs hverdag nemmere og bedre!

Tel. 43 99 75 55 | weland@weland.dk | weland.dk

